ИНФОРМАЦИЯ № 44
о состоянии сельскохозяйственных культур
в Республике Татарстан на 3 ноября 2022 года

Октябрь оказался на 1°С теплее обычного. Осадков выпало за месяц на большей территории республики 45-65 мм (85-120% нормы); *в Арске, Казани и Тетюшах* 70-85 мм (140-160% от нормы).

В течение третьей декады октября отмечался пониженный температурный режим, на фоне выпадения обильных осадков. Средняя за декаду температура воздуха оказалось ниже климатической нормы на 1°С.

20-21 октября на территории республики произошел *переход среднесуточных температур через 5°С* в сторону низких значений *(устойчивый переход обычно происходит 6-11 октября).*

По средним многолетним данным, 31 октября 20% площади республики бывает покрыто снежным покровом высотой 3-4 см, в текущем году зимние процессы задерживаются.

3 ноября отмечались осадки в виде мокрого снега и дождя. Минимальная температура воздуха ночью +2…-3°С, на крайнем востоке до -6°С. Максимальная температура воздуха днем +3…-1°С.

По предварительному прогнозу *Гидрометцентра Республики Татарстан,* 4 и 5 ноября, с отходом циклона дальше на восток и с ростом атмосферного давления осадки будут отмечаться лишь местами. Температурный фон ночью составит 0…-6°С, днем +2…-1°С.

На 3 ноября обмолочено зерновых и зернобобовых культур 1470,3 тыс. га, намолочено 5449,9 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 37,1 ц/га, в том числе кукуруза – 36,8 ц/га, рапс – 18,8 ц/га, подсолнечник – 19,3 ц/га, картофель – 276,8 ц/га.

ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ под урожай 2023 года

Прекращение вегетации озимых культур отмечено 20-21 октября при норме 15-17 октября.

По данным осеннего обследования растения находились в фазе кущения, на участках поздних сроков сева – 2-3-й лист.

Высота растений колеблется от 15 до 25 см, количество растений составляет от 380 до 560 растений на 1 м^2.

Условия начала закалки озимых культур были удовлетворительными, в большинстве дней декады отсутствовал необходимый для накопления сахаров температурный режим и преобладала пасмурная погода. Длительное переувлажнение почвы местами также может оказать отрицательное влияние на растения.

Обследовано нарастающим итогом 81,8 тыс. га посевов озимых культур.

Пшеница озимая, СКИПЕТР, 215 га, ООО АФ САРМАН, Сармановский район

Пшеница озимая, 109 га, ГКФХ Ибраева М.Е.,
Агрызский район

Рожь озимая, ПОДАРОК, 139 га, СХПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. ЛЕНИНА, Атнинский район

Рожь озимая, ПОДАРОК, 100 га, ООО ТАМЫР,
Актанышский район

Пшеница озимая, СКИПЕТР, 120 га,
ООО ДРОЖЖАНОЕ РАССВЕТ АГРО,
Дрожжановский район

Пшеница озимая, УМКА, 281 га,
ООО Агрофирма Кама ,
Тукаевский район

Болезни

На выявление листовых болезней обследовано 5,8 тыс. га. Всего обследовано нарастающим итогом 19,6 тыс. га.

Бурая ржавчина выявлена на 0,8 тыс. га. Распространение болезни составила 1%. Развитие болезни – 0,35-0,5% *(Р-Слободский район, озимая пшеница,209 га).*

Мучнистая роса выявлена на 0,4 тыс. га. Распространение болезни составила 1%. Развитие болезни – 0,2% *(Сармановский район, озимая пшеница,192 га).*

Септориоз выявлен на 0,6 тыс. га или 2,2% с распространением 2%, развитием 1% *(Дрожжановский район, озимая пшеница,301 га).*

Сорняки

Обследования на засоренность озимых зерновых культур проведены на площади 83,8 тыс. га, засоренность отмечена на площади 52 тыс. га (62,1%). Средняя засоренность посевов составляет 2,1-7 шт./м^2.

Экономический порог вредоносности по сорной растительности

Типы засоренности	**ЭПВ, *штук на м²***
зимующие малолетние (подмаренник цепкий, ромашка непахучая, ярутка полевая и др.)	12
многолетние двудольные (вьюнок полевой, бодяк полевой, осот полевой желтый, молокан татарский и др.)	3

Пшеница озимая, КЛАВДИЯ 2, 107 га, ООО КУЛОН АГРО,
Рыбно-Слободский район

Пшеница озимая, ЛЬГОВСКАЯ 4, 122 га, ООО ИМЕНИ ТИМИРЯЗЕВА,
Балтасинский район

Мышевидные грызуны

Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ проведено обследование сельскохозяйственных угодий на заселенность ***мышевидными грызунами*** на площади 107,9 тыс. га, в том числе озимых культур 82,1 тыс. га.

Мышевидными грызунами заселено 40,4 тыс. га. Максимальная численность грызунов 6 жилых нор/га выявлена на 120 га озимой пшеницы *в Дрожжановском районе.* Максимальная численность грызунов 7 жилых нор/га выявлена на 78 га люцерны в *Сармановском районе.*

Стации	Обсле-довано, тыс.га	Засе-лено, тыс.га	% засел. площ	Распределение заселенных площадей по степени заселения (тыс. га)			Численность жилых нор на 1 га		Площадь с макс. числен., га
				до 20	20-100	101-500	сред	макс	
Осень 2022 г									
Озимые	82,1	24	29,2	24			4,2	6	*Дрожжановский, 120 га*
Мн. травы	24,2	15,1	62,4	14	1,1		3,2	7	*Сармановский, 78 га*
Прочие	1,6	1,3	81,3	1,1	0,2		6,5	7	*Сармановский, 16 га*
ИТОГО	107,9	40,4	37,5	39,1	1,3		3,9	7	*Сармановский, 78 га*

Экономический порог вредоносности:
на посевах озимых культур, в садах – 30 жилых нор на гектар,
на многолетних травах – 70 жилых нор на гектар

Против мышевидных грызунов эффективно действует Пропаренное зерно + бродифан. Эффективность препарата достигает от 90 % и более.

Люцерна изменчивая, 51 га, ГКФХ Хабибуллин Ф.З.,
Лениногорский район

В республике ведется работа по заключению контрактов на покупку семян маржинальных культур

Из потребных 188443 п. е. семян кукурузы законтрактовано 21954 п. е., находятся на складах предприятий 14436 п. е. (таблица 1).

Подсолнечник в 2023 году будет высеваться в 37 районах республики. Из потребной 99937 п. е. семян подсолнечника законтрактовано 4646 п. е., на складах предприятий находится 7803 п. е. (таблица 2).

Таблица 1. Сведения о закупке семян кукурузы по состоянию на 3.11.2022 г.

№ п/п	Район	Потребность, п. е.	Наличие, п. е.	Законтрактовано, п. е.
1	Агрызский	1800	0	0
2	Азнакаевский	8101	318	256
3	Аксубаевский	6128	0	0
4	Актанышский	8965	820	2500
5	Алексеевский	7268	0	681
6	Алькеевский	12498	514	0
7	Альметьевский	2479	0	0
8	Апастовский	4920	0	0
9	Арский	9489	270	525
10	Атнинский	8150	0	1415
11	Бавлинский	3836	0	0
12	Балтасинский	9200	412	3887
13	Буинский	4312	86	4101
14	Бугульминский	4727	0	3855
15	Высокогорский	3207	168	150
16	Верхнеуслонский	2385	113	0
17	Дрожжановский	2700	0	0
18	Елабужский	1898	95	0
19	Заинский	4000	0	0
20	Зеленодольский	6090	0	0
21	Кайбицкий	1480	0	0
22	Кам-Устьинский	1014	695	0
23	Кукморский	7930	0	0
24	Лаишевский	1040	0	200
25	Лениногорский	2591	0	0
26	Мамадышский	5300	0	0
27	Менделеевский	635	0	0
28	Мензелинский	3908	0	0
29	Муслюмовский	2826	982	0
30	Нижнекамский	3825	0	0
31	Нурлатский	5249	0	0
32	Новошешминский	4171	200	0
33	Пестречинский	2250	0	0
34	Рыб.-Слободский	3300	0	0
35	Сабинский	6800	50	2350
36	Сармановский	2800	0	0
37	Спасский	1762	0	0
38	Тетюшский	3597	0	1062
39	Тукаевский	3310	0	0
40	Тюлячинский	3488	32	672
41	Черемшанский	615	0	0
42	Чистопольский	5100	0	0
43	Ютазинский	3299	0	300
	ООО «Казань Агрохимсервис»		9681	
	ИТОГО	**188443**	**14436**	**21954**
	Обеспеченность, %		**7,7**	**12**

Таблица 2. Сведения о закупке семян подсолнечника по состоянию на 3.11.2022 г.

№ п/п	Район	Потребность, п. е.	Наличие, п. е.	Закантрактовано, п. е.
1	Азнакаевский	8074	0	0
2	Аксубаевский	4172	0	0
3	Актанышский	1082	0	578
4	Алексеевский	4600	0	400
5	Алькеевский	7451	250	0
6	Альметьевский	890	0	0
7	Апастовский	853	0	0
8	Арский	1000	0	0
9	Бавлинский	79	0	0
10	Буинский	13	15	13
11	Бугульминский	3059	250	1363
12	Высокогорский	1010	0	0
13	Верхнеуслонский	3749	2131	1217
14	Дрожжановский	4800	0	0
15	Елабужский	152	0	0
16	Заинский	1300	0	0
17	Зеленодольский	1845	0	0
18	Кайбицкий	3049	0	0
19	Кам-Устьинский	1953	1513	0
20	Лаишевский	1400	0	0
21	Лениногорский	2190	0	0
22	Мамадышский	1300	0	0
23	Мензелинский	5164	0	0
24	Муслюмовский	2664	1821	0
25	Нижнекамский	2200	0	0
26	Нурлатский	5349	0	0
27	Новошешминский	2100	125	0
28	Пестречинский	2640	189	300
29	Рыб.-Слободский	1800	0	0
30	Сармановский	5220	0	0
31	Спасский	4909	520	0
32	Тетюшский	1811	0	175
33	Тукаевский	222	0	0
34	Тюлячинский	501	0	0
35	Черемшанский	4670	0	0
36	Чистопольский	4800	91	600
37	Ютазинский	1867	0	200
	ООО «Казань Агрохимсервис»		898	
	ИТОГО	**99937**	**7803**	**4846**
	Обеспеченность, %		**7,8**	**5**

По состоянию на 3 ноября т. г. засыпано на хранение 371 тыс. т семян яровых зерновых культур или 115 % к потребности семян (которая составляет 324 тыс. т) (таблица 3). Проверено на посевные качества 35 %, динамика за неделю +5%.

Таблица 3. Сведения о наличии и качестве семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур по состоянию на 3.11.2022 г.

№ п/п	Район	Потребность семян по приказу МСХ РТ, тонн	Наличие семян всего, тонн	в % к потребности
1	Высокогорский	7208	11458,0	159
2	Буинский	16911	26692,5	158
3	Алексеевский	7930	11603,4	146
4	Азнакаевский	7535	10350,5	137
5	Сабинский	6190	8265,1	134
6	Арский	11000	14686,0	134
7	Атнинский	6217	8241,5	133
8	Тукаевский	11741	15132,2	129
9	Бавлинский	6679	8385,4	126
10	Актанышский	12834	15454,0	120
11	Мамадышский	9781	11732,0	120
12	Кукморский	7679	9157,2	119
13	Альметьевский	7960	9378,9	118
14	Алькеевский	4500	5299,0	118
15	Тюлячинский	6051	6938,5	115
16	Заинский	5836	6588,0	113
17	Н-Шешминский	6259	6901,0	110
18	Спасский	6630	7304,0	110
19	Зеленодольский	1892	2062,0	109
20	Нижнекамский	4882	5282,9	108
21	Тетюшский	8637	9172,5	106
22	Аксубаевский	3015	3185,0	106
23	Пестречинский	7790	8198,9	105
24	Менделеевский	2990	3123,0	104
25	Дрожжановский	7116	7411,0	104
26	Елабужский	5946	6178,0	104
27	Сармановский	9170	9486,0	103
28	Агрызский	7196	7352,1	102
29	Муслюмовский	11602	11832,9	102
30	Балтасинский	9369	9534,6	102
32	Нурлатский	7040	7138,7	101
31	Апастовский	6420	6438,9	100
33	Бугульминский	7359	7359	100
34	В.Услонский	2600	2600	100
35	Кам.Устьинский	3395	3395	100
36	Лаишевский	4500	4500	100
37	Лениногорский	6783	6783	100
38	Мензелинский	9496	9496	100
39	Р.Слободский	11946	11946	100
40	Черемшанский	10162	10162	100
41	Чистопольский	15282	15282	100
42	Ютазинский	5555	5555	100
43	Кайбицкий	5225	4553	87
ИТОГО:		**324308,1**	**371594,8**	**115**
	Было на 2021 г	317295	337660,5	106
	+- к 2021 г	7013,2	33934,4	8,2